


VETRON

5410

Elektrooniliselt juhitud, seadistatav ja programmeeritav õmblusmasin,
Moodulitest koosnev,
1-Nõelaline,
Silindrilise tööpinnaga,
Süstikpiste (301),
Astuvate taldadega (kolmvedu),
Integreeritud mootorid (Direct-drive),
Elektrooniliselt juhitud/seadistatavad: niidipinge, presstaldade liikumised/surved, õmbluse kinnitused, pistepikkused, kiirused, jne.
Minimaalne mehaaniline reguleerimine.



Masina juhtimise kiirnupud



MOODULID


VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=NUq_pYkp4IA





Juhtpaneeli P107 on uus juhtpaneelide põlvkond. See on lihtsa toimimise ja navigatsiooni.

Ideaalselt sobiv õmblemise parameetrite ja õmblusprogrammide/järjestuste seadmisel. Juhtpaneel on lihtsalt eemaldatud peale seadistamist ja operaator ei saa enam muuta õmbluse parameetreid.



Silindri diameeter 44 x 47 mm

Rakendusvaldkond



Auto iste-polster Pehme mööbel Kotid Saapad Kingad Jooksukingad Kindad

Tehnilised andmaed

VETRON	MAX. KIIRUS pist. /min.	MAX. PISTE PIKKUS	ASTUV TALD 3-vedu	MAX. TALLA KÄIGU KÕRGUS	MAX. TALLA TÕSTE KÕRGUS	MASINA ALUNE TÖÖALA mm	NÕEL 134-35	MAX. NIIDI PAKSUS	SÜSTIK VERTIK. VÖLLIL	PISTE TÜÜP	NÕELA KÄIGU KÕRGUS	NIIDI- LÕIKUS
5410	3000	6mm	O	9mm	20mm	350 x130	90-180Nm	40/3	POOL 22mm	301	40mm	10/13mm

Tehase lisavarustus



Süstiku kaane sensor




Üldvalgus, riulid, niidihoidjad, sahtlid, jne.



Silmakaitse



Elektrooniliselt juhitud rullvedu (Puller)



Triipkoodilugeja programmide vahetamiseks

