



Elektrooniliselt juhitud, seadistatav ja programmeeritav õmblusmasin,
Moodulitest koosnev,
1-Nõelaline,
Tasapinnalise tööpinnaga,
Süstikpiste (301),
Astuvate taldadega (kolmvedu),
Kanagaste automaatse ettesöötmisega,
Integreeritud mootorid (Direct-drive),
Elektrooniliselt juhitud/seadistatavad: niidipinge, presstaldade liikumised/surved, õmbluse kinnitused, pistepikkused, kiirused, jne.
Minimaalne mehaaniline reguleerimine.



Masina juhtimise kiirnupud

5656 AUTOSEAM



MOODULID

VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=wkZj2Z_YgWA







Juhtpaneeli P107 on uus juhtpaneelide põlvkond. See on lihtsa toimimise ja navigatsiooni.

Ideaalselt sobiv õmblemise parameetrite ja õmblusprogrammide/järjestuste seadmisel. Juhtpaneel on lihtsalt eemaldatud peale seadistamist ja operaator ei saa enam muuta õmbluse parameetreid.



Kangaste juhtimise seade

Rakendusvaldkond



Pehme mööbel

Kotid

Jooksuringad

Tehnilised andmaed

VETRON	MAX. KIIRUS pist. /min.	MAX. PISTE PIKKUS	ASTUV TALD 3-vedu	MAX. TALLA KÄIGU KÕRGUS	MAX. TALLA TÕSTE KÕRGUS	MASINA ALUNE TÖÖALA mm	NÕEL 134-35	MAX. NIIDI PAKSUS	SÜSTIK VERTIK. VÕLLIL	PISTE TÜÜP	NÕELA KÄIGU KÕRGUS	NIIDI- LÕIKUS
5656	1200	6 mm	O	9mm	20mm	350 x130	90-180Nm	10/3	POOL 32mm	301	40mm	5 mm

Tehase lisavarustus



Süstiku kaane sensor




Üldvalgus, riulid, midihoidjad, sahtlid, jne.



Silmakaitse



Elektrooniliselt juhitud rullvedu (Puller)



Triipkoodilugeja programmide vahetamiseks

